

alcadrain

2-2023

Info

new

AM120/1120
sistem za vašu
WC šolju sa bide
funkcijom

25
godišnjicu

Alca proslavlja!



Metalik mat boje tipki za ispiranje THIN	3
---	----------

Inovacija WC sistema – priprema za ventilaciju je već standard	5
---	----------

AM120/1120 - sistem za vašu WC školjku sa bide funkcijom	6
---	----------

Automatsko ispiranje sanitarnih cevi kroz WC sistem	8
--	----------

Montažni okvir za pisoar sa skrivenim priključkom za vodu	10
--	-----------

Nova keramička šolja WC Solid	12
--	-----------

Spoljni drenažni kanal sa novom plastičnom rešetkom	14
--	-----------

Prohromska lajsna za nagnute podove u novoj dužini 1600 mm	16
---	-----------

Daljinsko ispiranje	18
----------------------------------	-----------

Alca proslavlja 25. godišnjicu	19
---	-----------

Cenovnik novih proizvoda	20
---------------------------------------	-----------




Metalik mat nijanse THIN tipki za ispiranje


Metalne nijanse THIN tipki za ispiranje odgovaraju programu Individual. Bez obzira da li odaberete elegantnu završnu obradu crvenog zlata, blistavu zlatnu boju, suptilni niki ili moderan metal pištolja, sve boje će upotpuniti vaš enterijer i istaknuti njegov jedinstveni stil. Zahvaljujući svom tankom profilu, nove tipke za ispiranje FLAT, se ističu samo pet milimetara od pločica.



M57-G-M



M57-RG-M



M57-N-M



M57-GM-M



M57-G-M


Tipka za ispiranje za predzidne ugradne sisteme,
Gold-mat



Količina (pakovanje)	25 kom
Dimenzije (komad)	250×170×36 mm
EAN	8595580580940

M57-RG-M

Tipka za ispiranje za predzidne ugradne sisteme,
RED GOLD - mat



Količina (pakovanje)	25 kom
Dimenzije (komad)	250×170×36 mm
EAN	8595580580957

M57-N-M

Tipka za ispiranje za predzidne ugradne sisteme,
Nikl-mat



Količina (pakovanje)	25 kom
Dimenzije (komad)	250×170×36 mm
EAN	8595580580964

M57-GM-M


Tipka za ispiranje za predzidne ugradne sisteme,
GUN METAL- mat



Količina (pakovanje)	25 kom
Dimenzije (komad)	250×170×36 mm
EAN	8595580580971

M778-5

Tipka za ispiranje za sisteme za ugradnju pre zida,
crno-mat/zlatno polirana



Količina (pakovanje)	25 kom
Dimenzije (komad)	250×170×36 mm
EAN	8595580578220


new

alca drain

Inovacija WC sistema 2023 — priprema za ventilaciju je već standardna



Priprema za efikasnu i tihu ventilaciju sa trenutnom eliminacijom neželjenih mirisa sada će biti na standardnim proizvodima. Tada ćete imati priliku da tokom instalacije odlučite da li ćete koristiti ovu korisnu funkciju ili ne. Samo izbušite začepljeni priključak u dovodnom kolenu, povežite ventilator za izvlačenje i usisavajte vazduh iz prostora.



P128

Ventilator za usisavanje za ugradne sisteme sa ventilacijom

Opcije povezivanja

WC sistem možete povezati sa centralnim ventilacijskim sistemom ili koristiti bilo koji linijski ventilator. Naša linija proizvoda nudi ventilator za izvlačenje P128, koji pruža dovoljnu snagu za uklanjanje mirisa.

Nema dodatnih troškova

Ekstrakcioni ventilator, koji je spojen na WC module sa ventilacijom, je jednokratni trošak. Prilikom odabira ove metode ekstrakcije kupac ne mora razmišljati o bilo kom drugom trošku, kao što je filter sa ugljem.

Odabrani WC sistemi sa pripremom za povezivanje ventilatora:


AM101/1120, AM101/1300H, AM101/1500L, AM102/1120, AM102/1120E, AM116/1120, AM116/1300H, AS101, AM120/1120, AM121/1120, AM115/1000V



AM120/1120 - sistem za vašu bide WC školjku



Ovaj sistem se koristi za pripremu vašeg toaleta za povezivanje posude za bide. Bez obzira da li već računate na to u projektu ili planirate da ga kupite u budućnosti, naš AM120 WC sistem je savršeno pripremljen za to.



- **Skriveno snabdevanje vodom i električnom energijom do WC šolje**
- **Univerzalna kompatibilnost sa različitim vrstama bide WC šolja**
- **Dispenzer WC tableta**
- **Brzo i tiho punjenje vodom**

DODACI



P192
Priključni set za toalet ili dasku sa bide funkcijom

◀ Komplet za povezivanje služi za povezivanje vode i instalira se samo kada je sama posuda sastavljena. WC sistem se može koristiti bez njega za običnu WC školjku.



P193
Priključna ploča za toalet ili dasku sa bide funkcijom





- ◀ Priključna ploča se može koristiti u slučaju da odabrana posuda za bide nema uobičajenu lokaciju priključka za vodu i struju. Sadrži dodatnih 13 pozicija na kojima se ove veze mogu postaviti, čineći AM120 univerzalnim modulom za većinu modela školjki na tržištu.



AM120/1120

Ugradni sistem za suhu ugradnju (gipskarton)



za priključak struje i vode

Količina (pakovanje)	1 kom
Dimenzije (komad)	1130×520×145 mm
EAN	8595580559007

P192

Priključni set za toalet ili dasku sa bide funkcijom



Količina (pakovanje)	1 kom
Dimenzije (komad)	220×360×3 mm
EAN	8595580580377

P193

Priključna ploča za toalet ili dasku sa bide funkcijom




Količina (pakovanje)	1 kom
Dimenzije (komad)	195×180×25 mm
EAN	8595580580384

new

alca drain

Automatsko ispiranje cevi kroz WC sistem



Voda je živi organizam

Neke sanitarne prostorije, bilo u velikom apartmanskom kompleksu, bolnici ili porodičnoj kući, ne mogu se dugo koristiti. Dugotrajna stajaća voda u vodnom sistemu može tada stvoriti okruženje koje je pogodno za umnožavanje različitih organizama, kao što je legionela, što može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme.

Predizidni instalacioni sistem AM121 napravljen je tako da može redovno ispirati vodene sisteme i na taj način minimizirati rizik od širenja ovih patogena.

podešavanje ispiranja

Tajmer za ispiranje tople i hladne vode je fabrički podešen.

Ako vam podešavanja ne odgovaraju, možete kupiti P195 kontroler i podesiti ispiranje prema vašim zahtevima.

72 SATA WC BEZ ISPIRANJA



ISPIRITE TOPLOM VODOM
60 sekundi → 6,8 l tople vode



ISPIRANJE HLADNOM VODOM
60 sekundi → 6,8 l tople vode





Jednostavna kontrola

Sistem se može podesiti bilo sa kontrolerom ili povezivanjem na sistem kontrole zgrade.



AM121/1120

Ugradni sistem za suhu ugradnju (gipskarton)




ispiranje
hladnom
i toplom vodom

Količina (pakovanje)	1 kom
Dimenzije (komad)	1130×145×520 mm
EAN	8595580579197

P195

Daljinski upravljač za AM121



Količina (pakovanje)	1 kom
Dimenzije (komad)	- mm
EAN	8595580580551

new

alca drain

Montažni okvir za pisoar sa skrivenim priključkom


 **NOVA VISINA**
1120 mm

 **UNIFICIRANA ŠIRINA**
510 mm



MONTAŽA PREGRADA SA ZADNJE STRANE

Brža instalacija zahvaljujući podesivim pregradama



ZAKLJUČAVANJE POLOŽAJA PREGRADE

Fiksiranje položaja bravom

KOČNICA NOGU ZA ANKERISANJE

Sistem za zaključavanje nožica omogućava postavljanje potrebne građevinske visine profila okvira, a zatim zatezanjem osigurava njegovu konačnu poziciju.




SET ZA FIKSIRANJE EASY LOCK ZA MONTAŽU NA ZID

BRŽA I LAKŠA INSTALACIJA

Novi dizajn omogućava jednostavno postavljanje na zid u pola vremena.

Tačno podešavanje

Opcionalno dodatno podešavanje na optimalni položaj pomoću imbus ključa kojem se pristupa s prednje strane okvira.



new

MONTAŽA PISOARA SA SKRIVENOM VEZOM


Samo okrenite veći pocinkovani nosač za 180° i prvo ga pričvrstite redosledom odozgo.

Postupak je detaljno prikazan u priručniku za instalaciju.




A107/1120

Montažni okvir za pisoar




Količina (pakovanje)	1 kom
Dimenzije (komad)	1125×515×75 mm
EAN	8595580552725




A107S/1120

Montažni okvir za pisoar i senzor



Količina (pakovanje)	1 kom
Dimenzije (komad)	1125×515×75 mm
EAN	8595580578985





alca drain

Nova keramička WC školjka SOLID

Nova vanvremenska WC školjka WC SOLID napravljena je od visokokvalitetne bele keramike, što olakšava njeno održavanje. Mi je isporučujemo uključujući duroplast WC dasku u Slim dizajnu. WC daska ima metalne šarke, CLICK sistem za lako uklanjanje daske tokom čišćenja i Softclose sigurnosni sistem usporavanja.


- WC školjka sa skrivenim priključkom za vodu
- Rimless
- Duboko ispiranje
- Količina ispiranja od 3/6 l





WC SOLID

Konzolna WC šolja + WC daska SLIM SOFTCLOSE,
Duroplast



Količina (pakovanje)	1 kom
Dimenzije (komad)	490×365×380 mm
EAN	8595580580933

new

alca drain

Spoljna drenaža sa novom plastičnom rešetkom



Spoljna drenaža je važan element koji pomaže da se okolina zgrada održi suvom i sigurnom. Naša nova kombinacija sa plastičnom rešetkom osigurava nižu cenu bez gubitka kvaliteta. Rešetka je napravljena od polipropilena ispunjenog talkom, koji je otporan na mehanička, hemijska i termička oštećenja. Čvrsti mehanizam zaključavanja osigurava lako povezivanje pojedinačnih odvodnih tela.



- Širina ulaznog proreza 12 mm
- Ravni izlazni priključak odvoda DN110 mm
- Lako čišćenje
- Zaključavanje rešetke bez upotrebe vijaka

AVZ102-R501

Spoljni drenažni kanal 100 mm sa plastičnim ramom i plastičnom rešetkom A15



Količina (pakovanje)	1 kom
Dimenzije (komad)	139×1015×145 mm
EAN	8595580580407



new

alca drain

Kompletan pregled profesionalne spoljne drenaže - klasa opterećenja A15

AVZ102-R102

Spoljni drenažni kanal 100 mm sa plastičnim ramom i pocinkovanom rešetkom "C" profila A15



A15

Količina (pakovanje)	1 kom
Dimenzije (komad)	139×1015×145 mm
EAN	8595580511418

AVZ102R-R102S

Spoljna drenažna kutija za AVZ102 sa plastičnim okvirom i pocinkovanom rešetkom profila „C“ A15



A15

Količina (pakovanje)	1 kom
Dimenzije (komad)	532×186×425 mm
EAN	8595580547783

AVZ104-R401

Spoljni drenažni kanal 100 mm sa plastičnim ramom i plastičnom rešetkom A15



A15

Količina (pakovanje)	1 kom
Dimenzije (komad)	150×1015×145 mm
EAN	8595580547745

AVZ104R-R401

Spoljna odvodna kutija za AVZ104 sa plastičnim okvirom i plastičnom rešetkom A15





A15

Količina (pakovanje)	1 kom
Dimenzije (komad)	532×185×444 mm
EAN	8595580547790



Lajsna od nerđajućeg čelika za kosi pod u novoj dužini od 1600 mm



Lajsna za nagib pomaže da se pokrije prelazno područje stvoreno tokom izgradnje dela sa nagibom i dela bez nagiba tuš poda.


Novo, čak i u dužini od 1600 mm, u potpunosti će pokriti vaše zahteve o dimenzijama ugla za tuširanje, kada možete skratiti lajsnu na željenu dužinu.





APZ901M/1600

Alca inox lajsna za podove sa nagibom




VISINA KRAGNE 12 mm

Količina (pakovanje)	1 kom
Dimenzije (komad)	1600×36×27,5 mm
EAN	8595580579265

APZ902M/1600

Alca inox lajsna za podove sa nagibom




VISINA KRAGNE 12 mm

Količina (pakovanje)	1 kom
Dimenzije (komad)	1600×36×27,5 mm
EAN	8595580579272

APZ903M/1600

Lajsna od nerđajućeg čelika za nagnuti pod, leva




VISINA KRAGNE 14 mm

Količina (pakovanje)	1 kom
Dimenzije (komad)	1600×36×29,5 mm
EAN	8595580579289

APZ904M/1600

Lajsna od nerđajućeg čelika za nagnuti pod, desna



VISINA KRAGNE 14 mm

Količina (pakovanje)	1 kom
Dimenzije (komad)	1600×36×29,5 mm
EAN	8595580579296

Daljinsko ispiranje


Daljinsko pneumatsko ispiranje je sistem koji omogućava korisnicima sa ograničenom pokretljivošću da ispiraju toalet sa bilo kog mesta u sobi bez potrebe da posežu za standardnim mehanizmom za ispiranje. Idealan je, na primer, za osobe sa invaliditetom ili starije osobe.



Novo, daljinski pneumatsko ispiranje paket takođe uključuje držač za ugradnju u gipsane ploče.

MPO10

Daljinsko pneumatsko ispiranje za manuelni rad, bela, ugradnja: u zid



Količina (pakovanje)	10 kom
Dimenzije (komad)	315×210×120 mm
EAN	8595580501952



Alca proslavlja!

Veliko hvala svim našim kupcima i poslovnim partnerima na podršci u proteklih dvadeset pet godina i radujemo se daljoj uspešnoj saradnji.

Radka Prokopova i František Fabičović



25
godišnjicu

Kompanija Alcadrain, trenutno najveći srednjeevropski proizvođač sanitarne tehnologije, slavi 25 godina od svog osnivanja. Kompaniju su osnovali suprug i supruga Radka Prokopova i František Fabičović

pod prvobitnim imenom Alcaplast u Breclavu. „Počeli smo sa četiri zaposlena da brizgamo ventile za ispiranje i punjenje takoreći u garaži. Bili smo uspešni jer smo proizvodili po nižim troškovima i boljem kvalitetu od konkurencije. Danas godišnja prodaja Alce dostiže 130 miliona evra i zapošljavamo skoro hiljadu ljudi „, rezimirao je František Fabičović, suvlasnik Alca Grupe. Alca grupa u vlasništvu Alcadrain takođe uključuje proizvođača cevovodnih sistema FV Plast i proizvođača sistema zidova Alcafix. Alca proizvodi se izvoze u više od 70 zemalja širom sveta.

Alca posluje po principima održivosti od početka. Teži ka čistoj proizvodnji, tokom koje se stvara

samo minimalan otpad, idealno nula. Proizvodi su napravljeni od 100% materijala koji se mogu reciklirati i do 90 procenata otpada može se ponovo koristiti u proizvodnji. Otpad koji kompanija nije u stanju da reciklira sortira se i ostavlja za ekološku preradu od strane specijalizovanih kompanija. Grupa se takođe fokusira na efikasno upravljanje energijom. Fotonaponske elektrane su postavljene na krovove svih proizvodnih hala.

Dan otvorenih vrata

Dan otvorenih vrata održaće se u prostorijama fabrike Alca 20. maja povodom proslave 25. godišnjice gde se toplo poziva šira javnost. „Svi će moći da pogledaju proizvodnju koja se ovde odvija u modernim objektima opremljenim naprednim tehnologijama, uključujući robote“, predstavila je događaj Radka Prokopova.

Price list

Kod	Slika	EAN	Opis
M57-G-M		8595580580940	Tipka za ispiranje za ugradne sisteme, GOLD-mat
M57-RG-M		8595580580957	Tipka za ispiranje za ugradne sisteme, RED GOLD - mat
M57-N-M		8595580580964	Tipka za ispiranje za ugradne sisteme Nikl - mat
M57-GM-M		8595580580971	Tipka za ispiranje za predzidne ugradne sisteme, GUN METAL- mat
M778-5		8595580578220	Tipka za ispiranje za ugradne sisteme, crno-mat/zlatno polirana
AM120/1120		8595580559007	Ugradni sistem za suhu ugradnju (gipskarton)
P192		8595580580377	Priključni set za toalet ili dasku sa bide funkcijom
P193		8595580580384	Priključna ploča za toalet ili dasku sa bide funkcijom
AM121/1120		8595580579197	Ugradni sistem za suhu ugradnju (gipskarton)
P195		8595580580551	Daljinski upravljač za AM121
A107/1120		8595580552725	Montažni okvir za pisoar
A107S/1120		8595580578985	Montažni okvir za pisoar i senzor

Price list

Kod	Slika	EAN	Opis
WC SOLID		8595580580933	Konzolna WC šolja + WC daska SLIM SOFTCLOSE, Duroplast
AVZ102-R501		8595580580407	Spoljni drenažni kanal 100 mm sa plastičnim ramom i plastičnom rešetkom A15
AVZ102-R102		8595580511418	Spoljni drenažni kanal 100 mm sa plastičnim ramom i pocinkovanom rešetkom "C" profila A15
AVZ102R-R102S		8595580547783	Spoljna drenažna kutija za AVZ102 sa plastičnim okvirom i pocinkovanom rešetkom profila „C“ A15
AVZ104-R401		8595580547745	Spoljni drenažni kanal 100 mm sa plastičnim ramom i plastičnom rešetkom A15
AVZ104R-R401		8595580547790	Spoljna odvodna kutija za AVZ104 sa plastičnim okvirom i plastičnom rešetkom A15
APZ901M/1600		8595580579265	ALCA INOX LAJSNA ZA PODOVE SA NAGIBOM
APZ902M/1600		8595580579272	Lajsna od nerđajućeg čelika za nagnuti pod, desna
APZ903M/1600		8595580579289	ALCA INOX LAJSNA ZA PODOVE SA NAGIBOM
APZ904M/1600		8595580579296	Lajsna od nerđajućeg čelika za nagnuti pod, desna
MPO10		8595580501952	Daljinsko pneumatsko ispiranje za manuelni rad, bela, ugradnja: u zid

alca GROUP

alcadrain

Sanitarna tehnika

Republika Češka
Alcadrain s.r.o.
Komunardů 1626/35
170 00 Praha 7 – Holešovice
T: +420 519 821 117 – prodaja u Češkoj
T: +420 519 821 041 – izvoz
alcadrain@alcadrain.cz
www.alcadrain.com

Serbia
Alcadrain BAL d.o.o.
Železnička 75
11300 Smederevo
M: +381 64 594 97 57
alcadrain@alcadrain.rs
www.alcadrain.rs

alcapipe

Cevovodni sistemi

Republika Češka
FV – Plast, a.s.
Kozovazská 1049/3
250 88 Čelákovice
T: +420 326 706 711
fv-plast@fv-plast.cz
www.fvplast.com

alcafix

Sistemske Zidovi

Republika Češka
Alcadrain s.r.o.
Komunardů 1626/35
170 00 Praha 7 – Holešovice
alcafix@alcafix.cz
www.alcafix.com

Tim stručnjaka Alcaplasta je uvek na raspolaganju za pomoć pri dizajnu, instalaciji i ponudi projektnih cena!

* Garancija pokriva samo funkcionalna tehnička svojstva proizvoda, ne pokriva habanje proizvoda uzrokovano njegovom normalnom upotrebom ili nedostatke uzrokovane nepoštovanjem opštih principa rukovanja proizvodom ili nepoštovanjem uputstva za proizvod. Kompletni uslovi garancije na <https://www.alcadrain.com/en/customer-services/warranty-and-warranty-certificate>



Češki proizvođač, ISO 9001 2015
Info 2/2023 CZ, © Alcadrain s.r.o.
Zadržavamo pravo izmene dimenzija i dizajna.