

alca

1-2025

Info

new

WC konektori
sa DN40/50
priključkom -
profesionalno
rešenje za svaku
situaciju






Dvostruka
fiksacija na zid

03



Sveobuhvatan
asortiman WC
konektora

06



Produžetak za sifon za veš
mašinu ugradni

04



Proizvodi od
reciklirane plastike

07

Dvostruka fiksacija na zid	03
Produžetak za skriveni sifon mašine za pranje veša	04
Proširenje asortimana sifona i dodatne opreme	05
Sveobuhvatan asortiman WC konektora za svaku instalaciju	06
Proizvodi od reciklirane plastike	07
Alca PureX - uređaj za prečišćavanje vode	09
Indeks	10

Dvostruka fiksacija na zid





Predstavljamo novo rešenje za pričvršćivanje WC sistema i montažnih okvira. Nosač M976 pruža dve dodatne tačke ankerisanja, osiguravajući povezivanje ugradnih sistema sa zadnjim zidom.

Ankerisanje na zid izbegava bilo kakve smetnje u podu i njegovu izolaciju, istovremeno garantujući određenu čvrstoću i sigurnost.

Pored toga, Alca WC sistemi i okviri opremljeni su izduženim nogama koje omogućavaju precizno podešavanje visine i služe i kao ležajne tačke.

Pogodno za upotrebu u područjima osetljivim na vlagu, kao što su objekti drvene konstrukcije.

Ovo rešenje je dostupno kao dodatak za sve tipove Alca WC sistema i instalacionih okvira.



M976

Nosač za montiranje WC sistema na zid


Rešavanje problema nakon instalacije: duboko ugrađena skriveni sifon za veš mašine

Praktični produžetak od 98 mm idealan je dodatak skrivenim sifonima za veš mašine. Omogućava lako i pouzdano povezivanje čak i u slučajevima dublje instalacije. Pruža fleksibilnost tokom montaže i čist rezultat bez kompromisa.



P210


Produžetak za sifon za veš mašinu ugradni



G1 navoj

Nema dodatnih građevinskih radova

Produžetak za 98 mm



Kompatibilan sa skrivenim sifonima Alca



APS3
Sifon za veš mašinu ugradni, nerđajući čelik DN40 i DN50



APS3P
Sifon za veš mašinu ugradni sa odzračnikom, nerđajući čelik DN40 i DN50



APS4
Sifon za veš mašinu ugradni, bela DN40 i DN50



APS6
Sifon za veš mašinu ugradni za povezivanje dva uređaja, nerđajući čelik DN40 i DN50

Proširenje asortimana sifona i dodatne opreme



APS7-DN40
Cevasti sifon za veš mašine DN40



AKS8-DN40
Sifon za otpadne cevi sa levkom za kapanje kondenzata DN40



A55KM-WHITE
Sifon za kadu automatski, bela-mat



APS7-DN50
Cevasti sifon za veš mašine DN50

AKS8-DN50
Sifon za otpadne cevi sa levkom za kapanje kondenzata DN50



A80-DN40 / A80-DN50
Sifon za odvodne cevi sa spojnicom 6/4"



A80-DN50/40
Sifon za odvodne cevi sa spojnicom 6/4" i fleksibilnim crevom



S1642-ND
WC manžetna

A80-DN32
Sifon za odvodne cevi sa spojnicom 5/4"



A90-90R
Priključak za WC školjku – koleno 0-90°



A90-90P40/50A
Priključak za WC školjku sa priključkom DN40/50 – koleno 90°



A90-90P50A
Priključak za WC školjku sa priključkom DN50 – koleno 90°

A90-90P40A
Priključak za WC školjku sa priključkom DN40 – koleno 90°



Sifoni za veš mašine



Sifon za kapajući kondenzat



Odvodi i sifoni za kade



Sifoni za umivaonike



Sveobuhvatan asortiman WC konektora za svaku instalaciju



Zavarivi polietilen



Prečnik 90/110 mm



Direktno i ekscentrično
produženje



new

M900K-DN90
WC pribor komplet DN90, 200 mm, PE, hrom



new

M900K-DN110
WC pribor komplet DN110, 200 mm, PE, hrom



new

M900KE-DN90
WC pribor komplet DN90/110, 25 mm, PE, bela



new

M900KE-DN110
WC pribor komplet DN110/110, 25 mm, PE, bela



new

M9000K-DN90
WC pribor komplet DN90, 300 mm, PE, hrom



new

M9000K-DN110
WC pribor komplet DN110, 300 mm, PE, hrom



M9000
Pribor komplet



M90000
Kompletni produženi pribor za WC za osobe
sa smanjenom pokretljivošću



new

M90001
Produžena veza za WC za osobe sa smanjenom
pokretljivošću, 300 mm



Razmišljamo o budućnosti

Proizvodi od reciklirane plastike

Mi smo odgovorna kompanija koja razmišlja o budućim generacijama. Stoga se ponašamo ekološki prihvatljivo. Proizvodimo od recikliranih materijala, čime oslobađamo planetu otpadne plastike i pretvaramo je u značajne proizvode. Svoje proizvode pakujemo u materijale koji se mogu reciklirati i na taj način ne stvaramo sekundarni otpad.


- **Proizvedeno u Češkoj Republici**
- Proces proizvodnje **nultog otpada**
- Vrhunski kvalitet – **čvrstoća, nepropusnost, dug radni vek**
- Održivi proizvodi **sa niskim otiskom ugljenika**
- **Pakujemo proizvode napravljene od recikliranog materijala u LDPE film koji se može reciklirati**
- **Nova opcija za naručivanje od samo 1 komada (sa novim kodovima proizvoda)**

Proces reciklaže plastike






Proizvodi od recikliranog materijala



A33-ECO

Gornji deo sifona za sudoperu 6/4" sa nerđajućom mrežicom DN70



A34-ECO

Gornji deo sifona za sudoperu, povećana 6/4" sa nerđajućom mrežicom DN70



A434-ECO

Sifon za umivaonik DN40 za uštedu prostora sa spojnicom 5/4"



A44M-DN40-ECO

Cev sifona sa spojnicom 6/4" i sa 2 priključka



A44MN-DN40-ECO

Adapter sa spojnicom 6/4"



A80-DN40-ECO

Sifon za odvodne cevi sa spojnicom 6/4"



A81-DN40-ECO

Sifon za otpadne cevi sa spojnicom 6/4" i priključkom



A872P-ECO

Ispust sifona sudopera koji štedi prostor, sa priključkom i spojnicom 6/4"

A81-DN50-ECO


Sifon za otpadne cevi sa spojnicom 6/4" i priključkom

Alca PureX – fizičko-galvanski tretman vode

Otkrijte revolucionarno rešenje za prečišćavanje vode pomoću našeg jonpolarizacionog sistema (IPS), dizajniranog za domove, javne zgrade i industrijske operacije. Ovaj inovativni fizičko-galvanski sistem za prečišćavanje vode efikasno transformiše kristalnu strukturu kamenca i uklanja postojeće naslage iz bojlera, cevi, slavina, tuševa i sve opreme kroz koju voda teče.


Ključne karakteristike IPS-a

- Pretvara tvrdi kalcit u meki aragonit
- Smanjuje potrebu za uklanjanjem kamenca
- Ne utiče na pritisak vode
- Jednostavna instalacija
- Ekološki i bez hemikalija
- Ne zahteva održavanje
- Sertifikacija za kontakt sa vodom za piće



Kako to funkcioniše?

-  Voda se okreće dok teče kroz uređaj, što stvara turbulentni protok.
-  Ovaj vrtlog zajedno sa galvanskim elektrodama menja strukturu minerala tako da se ne talože kao tvrdi kalcit, već kao mekši aragonit koji se lako ispiri.
-  Voda nakon prolaska kroz uređaj i dalje je bogata mineralima, ali talog kamenca više se ne nakuplja na cevima, kotlu ili tuš glavi.



APX-B1
PureX - Blue Line 1"


APX-B3/4
PureX - Blue Line 3/4"

Alca PureX Plava linija

Visoka efikasnost smanjenja nakupljanja minerala (76 %) sa dodatnim antibakterijskim prednostima jer sadrži posrebrene elektrode. Pogodno za upotrebu sa toplom i hladnom vodom.

Šifra	Slika	EAN	Opis	Količina (pakovanje)
M976		8595580589028	Nosač za montiranje WC sistema na zid	2
P210		8595580589370	Produžetak za sifon za veš mašinu ugradni	100
APS7-DN40		8595580586058	Cevasti sifon za veš mašine DN40	15
APS7-DN50		8595580586041	Cevasti sifon za veš mašine DN50	15
AKS8-DN40		8595580586096	Sifon za odpadne cevi sa levkom za kapanje kondenzata DN40	20
AKS8-DN50		8595580586102	Sifon za odpadne cevi sa levkom za kapanje kondenzata DN50	20
A55KM-WHITE		8595580585822	Sifon za kadu automatski, bela-mat	20
A80-DN32		8595580572440	Sifon za odvodne cevi sa spojnicom 5/4"	20
A80-DN40		8594045931488	Sifon za odvodne cevi sa spojnicom 6/4"	15
A80-DN50		8594045936735	Sifon za odvodne cevi sa spojnicom 6/4"	15
A80-DN50/40		8595580586089	Sifon za odvodne cevi sa spojnicom 6/4" i fleksibilnim crevom	10
S1642-ND		8595580587406	WC manžetna	120

Šifra	Slika	EAN	Opis	Količina (pakovanje)
A90-90R		8595580587536	Priključak za WC školjku – koleno 0-90°	10
A90-90P40/50A		8595580588915	Priključak za WC školjku sa priključkom DN40/50 – koleno 90°	12
A90-90P50A		8595580585808	Priključak za WC školjku sa priključkom DN50 – koleno 90°	12
A90-90P40A		8595580585792	Priključak za WC školjku sa priključkom DN40 – koleno 90°	12
M900K-DN90		8595580586133	WC pribor komplet DN90, 200 mm, PE, hrom	15
M900K-DN110		8595580586126	WC pribor komplet DN110, 200 mm, PE, hrom	25
M900KE-DN90		8595580586034	WC pribor komplet DN90/110, 25 mm, PE, bela	15
M900KE-DN110		8595580586027	WC pribor komplet DN110/110, 25 mm, PE, bela	10
M9000K-DN90		8595580586140	WC pribor komplet DN90, 300 mm, PE, hrom	15
M9000K-DN110		8595580587529	WC pribor komplet DN110, 300 mm, PE, hrom	15
M9001		8595580586119	Produžena veza za WC za osobe sa smanjenom pokretljivošću, 300 mm	90
A33-ECO		8595580576820	Gornji deo sifona za sudoperu 6/4" sa nerđajućom mrežicom DN70	100

Šifra	Slika	EAN	Opis	Količina (pakovanje)
A34-ECO		8595580576837	Gornji deo sifona za sudoperu, povećana 6/4\" sa nerđajućom mrežicom DN70	100
A434-ECO		8595580576844	Sifon za umivaonik DN40 za uštedu prostora sa spojnicom 5/4"	10
A44M-DN40-ECO		8595580576851	Cev sifona sa spojnicom 6/4" i sa 2 priključka	25
A44MN-DN40-ECO		8595580576868	Adapter sa spojnicom 6/4"	25
A80-DN40-ECO		8595580576875	Sifon za odvodne cevi sa spojnicom 6/4"	15
A80-DN50-ECO		8595580576882	Sifon za odvodne cevi sa spojnicom 6/4"	15
A81-DN40-ECO		8595580576899	Sifon za otpadne cevi sa spojnicom 6/4" i priključkom	15
A81-DN50-ECO		8595580576905	Sifon za otpadne cevi sa spojnicom 6/4" i priključkom	15
A872P-ECO		8595580576912	Ispust sifona sudopera koji štedi prostor, sa priključkom i spojnicom 6/4"	15
APX-B1		8595580588472	PureX - Blue Line 1"	1
APX-B3/4		8595580588465	PureX - Blue Line 3/4"	1

alca GROUP

alca

Sanitarna tehnologija,
sistemski zidovi

Republika Češka
Alcadrain s.r.o.
Komunardů 1626/35
170 00 Praha 7 – Holešovice
T: +420 519 821 117 – prodaja u Češkoj
T: +420 519 821 041 – izvoz
alcadrain@alcadrain.cz
www.alcadrain.com

Serbia
Alcadrain RS d.o.o.
Železnička 75
11300 Smederevo
M: +381 64 594 97 57
alcadrain@alcadrain.rs
www.alcadrain.rs

FV
PLAST

Cevovodni sistemi, podno grejanje
i plafonski sistemi za hlađenje

Republika Češka
FV – Plast, a.s.
Kozovazská 1049/3
250 88 Čelákovice
T: +420 326 706 711
fv-plast@fv-plast.cz
www.fvplast.com

Naš tim stručnjaka je uvek na raspolaganju za pomoć pri dizajnu, instalaciji i ponudi projektnih cena.

Garancija navedena za pojedinačne proizvode odnosi se samo na funkcionalna tehnička svojstva proizvoda, ne odnosi se na habanje proizvoda uzrokovano njegovom normalnom upotrebom ili nedostatke uzrokovane nepoštovanjem opštih principa rukovanja proizvodom ili neusklađenošću sa uputstvima proizvoda. Kompletne uslove garancije na www.alcadrain.com/guarantee.



Češki proizvođač, ISO 9001:2015
Info 1/2025 SRB, © Alcadrain s.r.o.
Zadržavamo pravo na promene dimenzija i dizajna.