

alca

2-2025


Info

Sifon za nameštaj
koja štedi prostor



new

www.alcadrain.rs



Tuš kanalice
u metalik
nijansama
(PVD)

03



Sifon za
nameštaj koja
štedi prostor

04



Plastični nazidni
vodokotlići
A930 i A940

05



WC sistem sa
podeljenim
ramom
AM122/1120D

06

Tuš kanalice u metalik nijansama (PVD)	03
Sifon za nameštaj koja štedi prostor	04
Plastični nazidni vodokotlići A930 i A940	05
Ugradni sistem sa podeljenim okvirom AM122/1120D	06
Inovirani dvostruki konektori za dva uređaja	07
Kompletan asortiman priključnih kompleta za zidni WC	08
Indeks	09

Novi proizvodi u asortimanu: tuš kanalice u metalik nijansama (PVD)

alca

Nove tuš kanalice u PVD bojama donose ne samo elegantan izgled, već i maksimalnu izdržljivost. Izaberite nijansu koja savršeno odgovara vašem kupatilu – šarmantno ružičasto zlato, blistavo zlato, moderan metal pištolja ili drugu boju sa brušenom završnom obradom.

Sve boje odgovaraju liniji proizvoda Individual i na taj način omogućavaju objedinjavanje celog enterijera u boji.

Individual program



alca



Kompletan pregled



APZ20-G-B *
Tuš kanalica s inox rubom
i dvostranom rešetkom,
GOLD-brušeni mat

new



APZ20-RG-B *
Tuš kanalica s inox rubom
i dvostranom rešetkom,
RED-GOLD-brušeni mat

new



APZ20-N-B *
Tuš kanalica s inox rubom
i dvostranom rešetkom,
NICKEL-brušeni mat

new



APZ20-GM-B *
Tuš kanalica s inox rubom
i dvostranom rešetkom,
GUN METAL-brušeni mat

new


Sifon za nameštaj koji štedi prostor za renoviranje i nove zgrade

Kupatilsko rešenje bez kompromisa

Oblik sifona dizajniran je da obezbedi maksimalan prostor ispod umivaonika za fioke i police. Uprkos kompaktnom dizajnu, naš sifon ima visoku brzinu protoka. Jednostavan servis – sifon se može očistiti direktno u ormaru za kupatilo.

Karakteristike

- Sifon za nameštaj koja štedi prostor
- Posebno pogodan za ormare ispod umivaonika
- Priključak na odvodnu cev DN40 i DN32 mm
- Lako se čisti
- Brzina protoka do 34 l/min
- Sifon za miris 50 mm
- Materijal: polipropilen
- Može se povezati na standardne 5/4" odvode
- U skladu sa ČSN EN 274



A43S-DN32

Sifon za umivaonik za nameštaj DN32 sa spojnicom 5/4"

new



A390

Gornji deo sifona za umivaonik CLICK/CLACK 5/4" metalni sa prelivom, veliki čep

new


A43S-DN40

Sifon za umivaonik za nameštaj DN40 sa spojnicom 5/4"



A43S + A390

Plastični nazidni vodokotlići A930 i A940




A930 DUAL 3/6 L

Zahvaljujući dva odvojena dugmeta, lako možete birati između malog i velikog ispiranja, dok se zapremina vode može individualno prilagoditi vašim željama.




A940 START-STOP ECOLOGY

Pritisnite jednu stranu da biste aktivirali ispiranje, pritisnite drugu stranu da biste je zaustavili u bilo kom trenutku. Koristite samo onoliko vode onako kako je zapravo potrebno.



Brža zamena vodokotlića

Razmak rupa za montažu nosača kompatibilan je sa utvrđenim tržišnim standardima, a istovremeno održava kompatibilnost sa originalnim sistemom za montažu. To znači da se prilikom zamene starije cisterne Alca mogu koristiti originalne nosače.



Lakša instalacija vodokotlića

Unapred instalirani ventil za ispiranje i smanjeni broj delova potrebnih za montažu značajno pojednostavljaju i ubrzavaju ugradnju cisterne.



brza instalacija



nisu potrebni alati



sve u pakovanju

Pregled nazidnih vodokotlića


Postoje osnovne varijante proizvoda za položaj cisterne srednjeg nivoa, kao i univerzalne verzije koje sadrže kompletan pribor.

Šifra	Naziv	Pozicioniranje WC cisterne		Priključak za vodu	Pakovanje/paleta
		položaj visokog nivoa	pozicija srednjeg nivoa		
A930-H-1/2"	Vodokotlić UNI DUAL univerzalni, beli	•	•	1/2"	65
A930-H-3/8"	Vodokotlić UNI DUAL univerzalni, beli	•	•	3/8"	65
A930-M-1/2"	Vodokotlić DUAL niska montaža, beli		•	1/2"	65
A930-M-3/8"	Vodokotlić DUAL niska montaža, beli		•	3/8"	65
A940-H-1/2"	Vodokotlić UNI START-STOP univerzalni, beli	•	•	1/2"	65
A940-H-3/8"	Vodokotlić UNI START-STOP univerzalni, beli	•	•	3/8"	65
A940-M-1/2"	Vodokotlić START-STOP niska montaža, beli		•	1/2"	65
A940-M-3/8"	Vodokotlić START-STOP niska montaža, beli		•	3/8"	65

Opcije instalacije

H = položaj visokog nivoa

M = položaj srednjeg nivoa



new

alca

WC sistem sa podeljenim okvirom AM122/1120D – pametan dizajn idealan za 5 u 1 setove

Ovaj WC sistem dizajniran je da stane u jednu kutiju kao set 5 u 1, zajedno sa tipkom za ispiranje, pločom za izolaciju buke, konzolnom toaletnom školjkom i WC daskom.



WC SISTEM SA PODELJENIM OKVIROM

Zahvaljujući podeljenoj konstrukciji okvira na dva dela, prostor za pakovanje se koristi sa maksimalnom efikasnošću, što pojednostavljuje logistiku, skladištenje i prodaju – sve što je potrebno za ugradnju WC-a nalazi se na jednom mestu, u jednom paketu.

400 kg nosivost

brza instalacija

sve u pakovanju


INSTALACIJU MOŽE OBAVITI 1 OSOBA

Nova konstrukcija je lagana, ali održava punu nosivost, brzu montažu na zid i učvršćivanje nožnih kočnica za stabilnu ugradnju.

KOČNICA NOGU ZA ANKERISANJE

Sistem za zaključavanje nožica omogućava postavljanje potrebne građevinske visine profila okvira, a zatim zatezanjem osigurava njegovu konačnu poziciju.

Ostali delovi seta



M370
Tipka za vodokotlić, bela-sjaj



M91
Izolaciona ploča za konzolnu WC školjke i bidee



WC AURA
Konzolna WC školja



A60
WC daska

Dvostruki konektori za dva uređaja – verzija koja štedi prostor sa G1" vezom

Predstavljamo nove varijante dvostrukih konektora P155Z-G1 i P156Z-G1, koji u potpunosti zamenjuju postojeće modele P148Z i P149Z. Zahvaljujući kompaktnijim dimenzijama štedi prostor, što ćete posebno ceniti u manjim stanovima i tokom renoviranja. Novi dizajn sa praktičnim navojnim priključkom osigurava lakše i sigurnije povezivanje. Konektor takođe uključuje nepovratni ventil koji štiti drugi uređaj od ispiranja i pregradu koja usmerava protok vode unutar konektora za pouzdan rad.

Novi dvostruki konektori




P155Z-G1

Račva G1" / 17-23 sa klapnom



P156Z-G1

Račva G1" / 8-23 sa klapnom



Kraj prodaje



P148Z
Račva G1"/17-23 sa klapnom



P149Z
Račva G1"/8-23 sa klapnom

Ušteda prostora

Povezivanje
na G1" navoj

Mogućnost
povezivanja dva
uređaja

Pregled asortimana



P148
Račva G1"/17-23



P155Z
Račva DN40/32 / 17-23
sa klapnom



P156Z
Račva DN40/32 / 8-23
sa klapnom



P0048-ND
Koleno G1"/17-23



P0049-ND
Koleno G1"/8-16

Kompletan asortiman kompleta za povezivanje za konzolni WC – rešenje za svaku situaciju



M900K-DN90

WC pribor komplet za konzolnu WC školjku – DN90, 200 mm, PE, hrom



M900K-DN110

WC pribor komplet za konzolnu WC školjku – DN110, 200 mm, PE, hrom



M9000K-DN90

WC pribor komplet za konzolnu WC školjku – DN90, 300 mm, PE, hrom



M9000K-DN110

WC pribor komplet za konzolnu WC školjku – DN110, 300 mm, PE, hrom



M900KE-DN90

WC pribor komplet za konzolnu WC školjku – DN90/110, 25 mm, PE, bela



M900KE-DN110

WC pribor komplet za konzolnu WC školjku – DN110/110, 25 mm, PE, bela



M9001

Produžena veza za WC za osobe sa smanjenom pokretljivošću, 300 mm

Promene u dimenzijama i materijalu

Odabrani proizvodi (M9000, M147 i M148) sada su skraćeni na standardnih 300 mm. Zahvaljujući tome, možete staviti više komada za pakovanje i smanjiti troškove prevoza. Sada su takođe napravljeni od zavarivog polietilena za jaču i univerzalniju vezu.



M9000

Kompletni produženi pribor za WC za osobe sa smanjenom pokretljivošću – DN90, 300 mm, PE, bela



M147

Produžena veza za WC za osobe sa smanjenom pokretljivošću, 300 mm



M148

Nastavak na WC za osobe sa smanjenom pokretljivošću, 300 mm

	Materijal – original	Materijal – novi	Dužina – original	Dužina – novo	Očekivana tranzicija
M9000	PP	PE	340 mm	300 mm	9/2025
M147	PP	PP	375 mm	300 mm	9/2025
M148	PP	zavarivi PE	340 mm	300 mm	3/2026

Šifra	Slika	EAN	Opis	Količina (pakovanje)
APZ20-550-G-B		8595580588717	Tuš kanalica s inox rubom i dvostranom rešetkom, GOLD-brušeni mat	45
APZ20-650-G-B		8595580588724	Tuš kanalica s inox rubom i dvostranom rešetkom, GOLD-brušeni mat	45
APZ20-750-G-B		8595580588731	Tuš kanalica s inox rubom i dvostranom rešetkom, GOLD-brušeni mat	30
APZ20-850-G-B		8595580588748	Tuš kanalica s inox rubom i dvostranom rešetkom, GOLD-brušeni mat	30
APZ20-950-G-B		8595580588755	Tuš kanalica s inox rubom i dvostranom rešetkom, GOLD-brušeni mat	30
APZ20-550-GM-B		8595580588816	Tuš kanalica s inox rubom i dvostranom rešetkom, GUN METAL-brušeni mat	45
APZ20-650-GM-B		8595580588823	Tuš kanalica s inox rubom i dvostranom rešetkom, GUN METAL-brušeni mat	45
APZ20-750-GM-B		8595580588830	Tuš kanalica s inox rubom i dvostranom rešetkom, GUN METAL-brušeni mat	30
APZ20-850-GM-B		8595580588847	Tuš kanalica s inox rubom i dvostranom rešetkom, GUN METAL-brušeni mat	30
APZ20-950-GM-B		8595580588854	Tuš kanalica s inox rubom i dvostranom rešetkom, GUN METAL-brušeni mat	30
APZ20-550-N-B		8595580588861	Tuš kanalica s inox rubom i dvostranom rešetkom, NICKEL-brušeni mat	45
APZ20-650-N-B		8595580588878	Tuš kanalica s inox rubom i dvostranom rešetkom, NICKEL-brušeni mat	45

Šifra	Slika	EAN	Opis	Količina (pakovanje)
APZ20-750-N-B		8595580588885	Tuš kanalica s inox rubom i dvostranom rešetkom, NICKEL-brušeni mat	30
APZ20-850-N-B		8595580588892	Tuš kanalica s inox rubom i dvostranom rešetkom, NICKEL-brušeni mat	30
APZ20-950-N-B		8595580588908	Tuš kanalica s inox rubom i dvostranom rešetkom, NICKEL-brušeni mat	30
APZ20-550-RG-B		8595580588762	Tuš kanalica s inox rubom i dvostranom rešetkom, RED GOLD-brušeni mat	45
APZ20-650-RG-B		8595580588779	Tuš kanalica s inox rubom i dvostranom rešetkom, RED GOLD-brušeni mat	45
APZ20-750-RG-B		8595580588786	Tuš kanalica s inox rubom i dvostranom rešetkom, RED GOLD-brušeni mat	30
APZ20-850-RG-B		8595580588793	Tuš kanalica s inox rubom i dvostranom rešetkom, RED GOLD-brušeni mat	30
APZ20-950-RG-B		8595580588809	Tuš kanalica s inox rubom i dvostranom rešetkom, RED GOLD-brušeni mat	30
A43S-DN32		8595580588458	Sifon za umivaonik za nameštaj DN32 sa spojnicom 5/4"	25
A43S-DN40		8595580586539	Sifon za umivaonik za nameštaj DN40 sa spojnicom 5/4"	25
A930-H-1/2"		8595580584474	Vodokotlić UNI DUAL univerzalni, beli	1
A930-H-3/8"		8595580584498	Vodokotlić UNI DUAL univerzalni, beli	1

Šifra	Slika	EAN	Opis	Količina (pakovanje)
A930-M-1/2"		8595580584467	Vodokotlić DUAL niska montaža, beli	1
A930-M-3/8"		8595580584481	Vodokotlić DUAL niska montaža, beli	1
A940-H-1/2"		8595580584511	Vodokotlić UNI START-STOP univerzalni, beli	1
A940-H-3/8"		8595580584535	Vodokotlić UNI START-STOP univerzalni, beli	1
A940-M-1/2"		8595580584504	Vodokotlić START-STOP niska montaža, beli	1
A940-M-3/8"		8595580584528	Vodokotlić START-STOP niska montaža, beli	1
A951-230		8595580586065	Cev za ispiranje – koleno DN44/50	60
A951-390		8595580586072	Cev za ispiranje – koleno DN44/50	30
Z0014-ND		8595580534851	Koleno 350×245×50/40	1
AM122/1120D		8595580589264	Ugradni vodokotlić za suhu ugradnju (gips kartonske ploče)	1
P155Z-G1		8595580588199	Račva G1" / 17–23 sa klapnom	50
P156Z-G1		8595580588205	Račva G1" / 8–23 sa klapnom	50

Šifra	Slika	EAN	Opis	Količina (pakovanje)
M900K-DN90		8595580586133	WC pribor komplet za konzolnu WC školjku – DN90, 200 mm, PE, hrom	15
M900K-DN110		8595580586126	WC pribor komplet za konzolnu WC školjku – DN110, 200 mm, PE, hrom	25
M9000		8595580503963	Kompletni produženi pribor za WC za osobe sa smanjenom pokretljivošću – DN90, 300 mm, PE, bela	15
M9000K-DN90		8595580586140	WC pribor komplet za konzolnu WC školjku – DN90, 300 mm, PE, hrom	15
M9000K-DN110		8595580587529	WC pribor komplet za konzolnu WC školjku – DN110, 300 mm, PE, hrom	15
M900KE-DN90		8595580586034	WC pribor komplet za konzolnu WC školjku – DN90/110, 25 mm, PE, bela	15
M900KE-DN110		8595580586027	WC pribor komplet za konzolnu WC školjku – DN110/110, 25 mm, PE, bela	10
M9001		8595580586119	Produžena veza za WC za osobe sa smanjenom pokretljivošću, 300 mm	90
M147		8595580515577	Produžena veza za WC za osobe sa smanjenom pokretljivošću, 300 mm	75
M148		8595580500436	Nastavak na WC za osobe sa smanjenom pokretljivošću, 300 mm	15
APX-B3/4		8595580588465	PureX - Blue Line 3/4"	1
APX-B1		8595580588472	PureX - Blue Line 1"	1

alca GROUP

alca

Sanitarna tehnologija,
sistemski zidovi

Republika Češka
Alcadrain s.r.o.
Komunardů 1626/35
170 00 Praha 7 – Holešovice
T: +420 519 821 117 – prodaja u Češkoj
T: +420 519 821 041 – izvoz
alcadrain@alcadrain.cz
www.alcadrain.com

Serbia
Alcadrain RS d.o.o.
Železnička 75
11300 Smederevo
M: +381 64 594 97 57
alcadrain@alcadrain.rs
www.alcadrain.rs

FV
PLAST

Cevovodni sistemi, podno grejanje
i plafonski sistemi za hlađenje

Republika Češka
FV – Plast, a.s.
Kozovazská 1049/3
250 88 Čelákovice
T: +420 326 706 711
fv-plast@fv-plast.cz
www.fvplast.com

Naš tim stručnjaka je uvek na raspolaganju za pomoć pri dizajnu, instalaciji i ponudi projektnih cena.

Garancija navedena za pojedinačne proizvode odnosi se samo na funkcionalna tehnička svojstva proizvoda, ne odnosi se na habanje proizvoda uzrokovano njegovom normalnom upotrebom ili nedostatke uzrokovane nepoštovanjem opštih principa rukovanja proizvodom ili neusklađenošću sa uputstvima proizvoda. Kompletne uslove garancije na www.alcadrain.com/guarantee.



Češki proizvođač, ISO 9001:2015
Info 2/2025 SRB, © Alcadrain s.r.o.
Zadržavamo pravo na promene dimenzija i dizajna.