alca

1–2026

Info

Do 10% uštede vode tokom ispiranja

Novi ventil za punjenje sa odloženim punjenjem A160PDF-3/8"

new

www.alcadrain.rs

Sadržaj

Ventili za punjenje sa odloženim punjenjem

03

Samostojeći WC sistem

04

Tuš kanalice sa PVD rešetkama

05

Proširenje asortimana sifona za nameštaj koji štede prostor

06

Ventili za punjenje sa odloženim punjenjem	03
Samostojeći WC sistem	04
Tuš kanalice sa PVD rešetkama	05
Proširenje asortimana sifona za nameštaj koji štede prostor	06
Sifoni za umivaonike koji štede prostor	07
Proširenje asortimana sifona i dodatne opreme	08
Kompaktni WC kotlići od 6 l	09
Indeks	10

Štedi do 10% isprane vode u WC-u

Ventili za punjenje sa odloženim punjenjem A150PDF-3/8" i A160PDF-3/8"

Novi ventili za punjenje ispunjavaju zahteve naših kupaca za **niskom potrošnjom vode**. Pogodni su za WC sisteme kao i za samostojeće toalete.

Ventili za punjenje su dizajnirani tako da cisterna za WC počne ponovo da se puni tek nakon što je ispiranje završeno. Kao rezultat, nova voda ne teče direktno u WC šolju, što dovodi do uštede vode i novca.

ušteda vode do 10 % vode po osobi godišnje

tiho punjenje ispod 20 dB



1 **Pre nego što započnete ispiranje. Cisterna je puna vode i spremna za ispiranje do WC šolje.**



2 **Kada se ispira, voda se odvodi kroz ventil za ispiranje u WC šolju. Ventili za punjenje (plovci) je još uvek zatvoren.**



3 **Punjenje vodom počinje tek nakon što je ispusni ventil zatvoren. Štedite vodu sa svakim korišćenjem toaleta.**

Pregled asortimana

A150PDF-3/8" new
Ulivni ventil sa odloženim punjenjem, sa plastičnim navojem 3/8", za plastični vodokotlić i WC module, priključak vode bočno

A160PDF-3/8" new
Ulivni ventil sa odloženim punjenjem, sa metalnim navojem 3/8", za plastični vodokotlić i WC module, priključak vode bočno

new

alca

Samostojeći WC sistem AM123/1120E: maksimalna stabilnost, minimalna potrošnja vode

Zahvaljujući ojačanom okviru i robusnim nogama, nije potrebno pričvrstiti WC modul za zid – dovoljno je osigurati ga za pod. To značajno proširuje mogućnosti za njegovo postavljanje, bilo u otvorenim prostorima ili pored nenosivih pregrada (npr., pored ormara u spavaćoj sobi). Kodovi porudžbine: AM123/1120E

Pametno ispiranje – godišnje uštede do 10 % vode

Sa novim ventilom za punjenje, moguće je uštedeti do 10 % litara vode po osobi godišnje tokom ispiranja.

Instalacija od strane jedne osobe

Sistem omogućava brzu i preciznu instalaciju čak i od strane jedne osobe. Montaža je tako jednostavnija, udobnija i efikasnija.

Kompatibilnost ALCA tipki

Izaberite bilo koju Alca tipku za ispiranje – radi sa svim našim WC modulima.

Ispiranje 2/4 l

Ventil za ispiranje A06ES koji štedi vodu je uključen u paket, sada sa silikonskim zaptivačem.

Samostojeća konstrukcija okvira

Samostojeća konstrukcija okvira omogućava fiksaciju samo na podu. Ne ograničavajte se prostorom ili tehničkim zahtevima.

Redukcija odvodne cevi

Paket uključuje redukciju odvodne cevi DN 90/100 od PVC-a.

15 **godina garancije**

WC sistem sa konektorom za ventilaciju

ušteda vode do 10 % u poređenju sa standardnim ventilom

new

Individualni u svakom detalju

Savršen spoj

Moguće je da možemo vaš lični ukus uskladiti sa šarmantnim ružičastim tonovima. Ili biste možda više voleli blistavu zlatnu boju? Možda je vaša prirodna podudarnost metal pištolja. Bez obzira na to šta odlučite, postoje stvari na koje se uvek možete osloniti.

Savršena postojanost boja i otpornost na habanje. Tako se čak i vaše kupatilo može dovesti do savršenstva u svakom detalju.

Dostupne varijante dužine:

- 550/650/750/850 mm
- Dužina 950 mm po porudžbini



Kompletan pregled

new

APZ19BLACK-550-G-B
APZ19BLACK-650-G-B
APZ19BLACK-750-G-B
APZ19BLACK-850-G-B
APZ19BLACK-950-G-B
Tuš kanalica s rubom i dvostranom rešetkom, GOLD-brušeni mat

new

APZ19BLACK-550-RG-B
APZ19BLACK-650-RG-B
APZ19BLACK-750-RG-B
APZ19BLACK-850-RG-B
APZ19BLACK-950-RG-B
Tuš kanalica s rubom i dvostranom rešetkom, RED-GOLD-brušeni mat

new

APZ19BLACK-550-N-B
APZ19BLACK-650-N-B
APZ19BLACK-750-N-B
APZ19BLACK-850-N-B
APZ19BLACK-950-N-B
Tuš kanalica s rubom i dvostranom rešetkom, NICKEL-brušeni mat

new

APZ19BLACK-550-GM-B
APZ19BLACK-650-GM-B
APZ19BLACK-750-GM-B
APZ19BLACK-850-GM-B
APZ19BLACK-950-GM-B
Tuš kanalica s rubom i dvostranom rešetkom, GUN METAL-brušeni mat

new

alca

Maksimalan prostor, minimalna ograničenja

Sistem koji se prilagođava vama

Asortiman sifona za nameštaj koji štede prostor se širi novim varijantama. Popularno rešenje za maksimizaciju prostora ispod lavaboa sada je dostupno u širem spektru opcija. Kompatibilno sa većinom kupatilskih ormarića na tržištu. Ne bavite se rešenjem, već dizajnom.

lako se čisti

brzina protoka do 34 l/min

dostupno od 7/2026

Pregled asortimana

A43S-DN32
Sifon za umivaonik za nameštaj DN 32 sa spojnicom 5/4"

A43S-DN40
Sifon za umivaonik za nameštaj DN 40 sa spojnicom 5/4"

new

A43SL-DN32/40
Sifon za umivaonik za nameštaj DN 32/40 produženi sa spojnicom 5/4"

new

A43SLP-DN32/40
Sifon za umivaonik za nameštaj DN 32/40 produženi sa spojnicom 5/4" i priključkom Ø 17–23 mm



new

A43SD-DN32
Sifon za umivaonik za nameštaj DN 32 sa spojnicom 5/4", dvostruki umivaonik

Kompaktno rešenje bez kompromisa

Ušteda prostora ispod sudopere do 5 cm u poređenju sa standardnim rešenjima

Steknite više prostora gde je to najvažnije. Ovaj inovativni sifon je dizajniran za minimalnu udaljenost između sudopera i odvodne cevi, omogućavajući efikasno korišćenje prostora čak i u kompaktnih kuhinjama ili kupatilima.

Uprkos svom dizajnu koji štedi prostor, održava visoku vodenu kolonu koja pouzdano sprečava neprijatne mirise iz odvoda. Kao rezultat, sifon za miris ostaje funkcionalan čak i nakon dužih perioda neupotrebe bez potrebe za čestim dopunjavanjem vode.

minimallna visina instalacije

jednostavna instalacija i pouzdano funkcionisanje





Pregled asortimana

A80V-DN40
Sifon za odvodne cevi sa spojnico m G 6/4" × DN 40

A81V-DN40
Sifon za otpadne cevi sa spojnicom G 6/4" × DN 40 i priključkom Ø 18,5 mm

A80V-DN50
Sifon za odvodne cevi sa spojnicom G 6/4" × DN 50

A81V-DN50
Sifon za otpadne cevi sa spojnicom G 6/4" × DN 50 i priključkom Ø 18,5 mm

Proširenje asortimana sifona i dodatne opreme

A434-DN32
Sifon za umivaonik DN 32 za uštedu prostora sa spojnicom 5/4"

P212-DN40
Produžna cev za plastične sifone DN 40, dužina 265 mm, plastika, bela-sjaj

Ušteda prostora i vode – kompaktna toaletna cisterna od 6 l

Plastična toaletna cisterna **A930E** i **A940E** sa kapacitetom od 6 litara je ekonomska alternativa tradicionalnim cisternama od 9 l. Zahvaljujući svojim kompaktim dimenzijama, pogodna je za male kupatila i tehničke prostore, dok održava pouzdanu funkciju ispiranja.

kompaktna veličina

DUAL 3/6 l ispirni sistem sa dva dugmeta

START/STOP ispirni sistem jednim dugmetom



Pregled asortimana

A930E-M-3/8"
Vodokotlić DUAL niska montaža, beli (6 l)

A940E-M-3/8"
Vodokotlić START-STOP niska montaža, beli (6 l)

Indeks

Šifra	Slika	EAN	Opis	Količina (pakovanje)
A150PDF-3/8"		8595580592271	Ulivni ventil sa odloženim punjenjem, sa plastičnim navojem 3/8", za plastični vodokotlić i WC module, priključak vode bočno	70
A160PDF-3/8"		8595580592288	Ulivni ventil sa odloženim punjenjem, sa metalnim navojem 3/8", za plastični vodokotlić i WC module, priključak vode bočno	70
AM123/1120E		8595580590321	Ugradni vodokotlić za suvu ugradnju (gipsa kartonske ploče), samostojeći, priključak na odvod DN 100	1
APZ19BLACK-550-G-B		8595580592547	Tuš kanalica s rubom i dvostranom rešetkom, GOLD-brušeni mat	45
APZ19BLACK-650-G-B		8595580592585	Tuš kanalica s rubom i dvostranom rešetkom, GOLD-brušeni mat	45
APZ19BLACK-750-G-B		8595580592615	Tuš kanalica s rubom i dvostranom rešetkom, GOLD-brušeni mat	30
APZ19BLACK-850-G-B		8595580592684	Tuš kanalica s rubom i dvostranom rešetkom, GOLD-brušeni mat	30
APZ19BLACK-950-G-B		8595580592721	Tuš kanalica s rubom i dvostranom rešetkom, GOLD-brušeni mat	30
APZ19BLACK-550-RG-B		8595580592578	Tuš kanalica s rubom i dvostranom rešetkom, RED-GOLD-brušeni mat	45
APZ19BLACK-650-RG-B		8595580592622	Tuš kanalica s rubom i dvostranom rešetkom, RED-GOLD-brušeni mat	45
APZ19BLACK-750-RG-B		8595580592677	Tuš kanalica s rubom i dvostranom rešetkom, RED-GOLD-brušeni mat	30
APZ19BLACK-850-RG-B		8595580592714	Tuš kanalica s rubom i dvostranom rešetkom, RED-GOLD-brušeni mat	30

Indeks

Šifra	Slika	EAN	Opis	Količina (pakovanje)
APZ19BLACK-950-RG-B		8595580592752	Tuš kanalica s rubom i dvostranom rešetkom, RED-GOLD-brušeni mat	30
APZ19BLACK-550-N-B		8595580592554	Tuš kanalica s rubom i dvostranom rešetkom, NICKEL-brušeni mat	45
APZ19BLACK-650-N-B		8595580592608	Tuš kanalica s rubom i dvostranom rešetkom, NICKEL-brušeni mat	45
APZ19BLACK-750-N-B		8595580592660	Tuš kanalica s rubom i dvostranom rešetkom, NICKEL-brušeni mat	30
APZ19BLACK-850-N-B		8595580592707	Tuš kanalica s rubom i dvostranom rešetkom, NICKEL-brušeni mat	30
APZ19BLACK-950-N-B		8595580592745	Tuš kanalica s rubom i dvostranom rešetkom, NICKEL-brušeni mat	30
APZ19BLACK-550-GM-B		8595580592561	Tuš kanalica s rubom i dvostranom rešetkom, GUN METAL-brušeni mat	45
APZ19BLACK-650-GM-B		8595580592592	Tuš kanalica s rubom i dvostranom rešetkom, GUN METAL-brušeni mat	45
APZ19BLACK-750-GM-B		8595580592653	Tuš kanalica s rubom i dvostranom rešetkom, GUN METAL-brušeni mat	30
APZ19BLACK-850-GM-B		8595580592691	Tuš kanalica s rubom i dvostranom rešetkom, GUN METAL-brušeni mat	30
APZ19BLACK-950-GM-B		8595580592738	Tuš kanalica s rubom i dvostranom rešetkom, GUN METAL-brušeni mat	30
A43S-DN32		8595580588458	Sifon za umivaonik za nameštaj DN 32 sa spojnicom 5/4"	25

Indeks

Šifra	Slika	EAN	Opis	Količina (pakovanje)
A43S-DN40		8595580586539	Sifon za umivaonik za nameštaj DN 40 sa spojnicom 5/4"	25
A43SL-DN32/40		8595580592851	Sifon za umivaonik za nameštaj DN 32/40 produženi sa spojnicom 5/4"	25
A43SLP-DN32/40		8595580592868	Sifon za umivaonik za nameštaj DN 32/40 produženi sa spojnicom 5/4" i priključkom Ø 17–23 mm	25
A43SD-DN32		8595580592127	Sifon za umivaonik za nameštaj DN 32 sa spojnicom 5/4", dvostruki umivaonik	20
A80V-DN40		8595580592165	Sifon za odvodne cevi sa spojnico m G 6/4" × DN 40	20
A81V-DN40		8595580592189	Sifon za otpadne cevi sa spojnicom G 6/4" × DN 40 i priključkom Ø 18,5 mm	20
A80V-DN50		8595580592172	Sifon za odvodne cevi sa spojnicom G 6/4" × DN 50	20
A81V-DN50		8595580592196	Sifon za otpadne cevi sa spojnicom G 6/4" × DN 50 i priključkom Ø 18,5 mm	20
A434-DN32		8595580592042	Sifon za umivaonik DN 32 za uštedu prostora sa spojnicom 5/4"	15
P212-DN40		8595580591953	Produžna cev za plastične sifone DN 40, dužina 265 mm, plastika, bela-sjaj	100
A930E-M-3/8"		8595580592059	Vodokotlić DUAL niska montaža, beli (6 l)	1
A940E-M-3/8"		8595580592066	Vodokotlić START-STOP niska montaža, beli (6 l)	1

alca GROUP

alca

Sanitarna tehnologija,
sistemski zidovi

Republika Češka
Alcadrain s.r.o.
Komunardů 1626/35
170 00 Praha 7 – Holešovice
T: +420 519 821 117 – prodaja u Češkoj
T: +420 519 821 041 – izvoz
alcadrain@alcadrain.cz
www.alcadrain.com

Serbia
Alcadrain RS d.o.o.
Železnička 75
11300 Smederevo
M: +381 64 594 97 57
alcadrain@alcadrain.rs
www.alcadrain.rs

FV PLAST

Cevovodni sistemi, podno
grejanje
i plafonski sistemi za hlađenje

Republika Češka
FV – Plast, a.s.
Kozovazská 1049/3
250 88 Čelákovice
T: +420 326 706 711
fv-plast@fv-plast.cz
www.fvplast.com

Naš tim stručnjaka je uvek na raspolaganju za pomoć pri dizajnu, instalaciji i ponudi projektnih cena.

Garancija navedena za pojedinačne proizvode odnosi se samo na funkcionalna tehnička svojstva proizvoda, ne odnosi se na habanje proizvoda uzrokovano njegovom normalnom upotrebom ili nedostatke uzrokovane nepoštovanjem opštih principa rukovanja proizvodom ili neusklađenošću sa uputstvima proizvoda. Kompletne uslove garancije na www.alcadrain.com/guarantee.

Češki proizvođač, ISO 9001:2015
Info 1/2026 SRB, © Alcadrain s.r.o.
Zadržavamo pravo na promene dimenzija i dizajna.